

СОГЛАСОВАНО

(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ

И.О. Председателя Комитета по ЖКК
О.Б. КоспиковПротокол общего собрания собственников помещений
многоквартирного дома №2 по ул. Вокзальная от 24.02.2016 б/н

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-01-16-А

капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная, д. № 2, Ульяновской обл., Г.

Димитровград

(наименование работ и затрат)

капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Вокзальная, д. № 2, Ульяновской обл., Г.

Димитровград

(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость.

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены 1 кв. 2016г.

Сметная стоимость 749672,00 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч,	
				всего	эксплуа- тация машин	всего	оплата труда	эксплуа- тация машин	рабочих машинистов	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда				на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
1	56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,1	1193,18 1051,72	141,46 24,04	119	105	14 2	128,73 2,15	13
2	56-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,205	395,87 369,8	29,07 12,56	82	76	6 3	46,11 0,93	9
3	61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадной по камню и бетону с земли и ласов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,257	2768,69 1645,31	1,45	711	423		188,25	48
4	56-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,075	288,06 288,06		22	22		36,28	3
5	56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,03	1765,42 1437,99	327,43 39,94	53	43	10 1	179,3 3,97	5
6	62-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,783	1529,28 887,33	8,19 1,35	1197	695	6 1	102,7 0,1	80
7	10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1639,19х1,15=1885,07 Эксплуатация машин 480,18х1,25=600,23 Затраты труда рабочих 187,55х1,15=215,63 Затраты труда машинистов 1,76х1,25=2,2	0,205	13303,01 1885,07	600,23 29,7	2727	386	123 6	215,68 2,2	44
8	203-0948	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 1,5 м2,	20,5	643,11		13184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	61-7-1	м2 Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	<u>5711,05</u> 3436,05	<u>36,26</u> 15,66	343	206	3 1	<u>383,06</u> 1,16	23
10	62-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,183	<u>1107,09</u> 442,28	<u>8,19</u> 1,35	203	81	2	<u>51,19</u> 0,1	9
11	10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих: 180,75х1,15=207,86 Эксплуатация машин 13,9х1,25=17,38 Затраты труда рабочих 21,19х1,15=24,37 Затраты труда машинистов 0,04х1,25=0,05	0,128	<u>4238,95</u> 207,86	<u>17,38</u> 0,68	543	27	2	<u>24,37</u> 0,05	3
12	101-2608	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм, м	12,8	<u>100,23</u>		1283				
13	26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих: 132,33х1,15=152,18 Эксплуатация машин 8,82х1,25=11,03 Затраты труда рабочих 16,06х1,15=18,47 Затраты труда машинистов 0,03х1,25=0,04	0,12	<u>265,94</u> 152,18	<u>11,02</u> 0,51	32	18	2	<u>18,47</u> 0,04	2
14	113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW», кг	-2,04	<u>8,04</u>		-12				
15	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт.	12	<u>6,64</u>		80				
16	цена поставщика	Отражающая изоляция «Терофол 2000», с односторонним фольгированием, толщина 5 мм, м2	12,6	<u>11,8</u>		149				
17	12-01-010-01 прим	Устройство металлических покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (короб под газовую трубу), 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,12	<u>9921</u> 1106,02	<u>30,56</u> 3,38	1191	133	4	<u>129,66</u> 0,25	16
18	101-4126	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12	<u>106,67</u>		1280				
19	26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих: 132,33х1,15=152,18	0,689	<u>265,94</u> 152,18	<u>11,02</u> 0,51	183	105	7	<u>18,47</u> 0,04	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Эксплуатация машин 8,82x1,25=11,03 Затраты труда рабочих 16,06x1,15=18,47 Затраты труда машинистов 0,03x1,25=0,04								
20	113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа <BOLIX ZW> кг	-11,713	6,04		-71				
21	101-2707	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм, 10 шт.	68,9	6,64		457				
22	104-0494	Плиты минераловатные <Венти Баттс> ROCKWOOL, м3	3,44	754,77		2596				
23	15-01-061-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФол, 100 м2 поверхности облицовки МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1424,16x1,15=1637,78 Эксплуатация машин 218,32x1,25=272,9 Затраты труда рабочих 153,3x1,15=176,3 Затраты труда машинистов 0,29x1,25=0,36	0,689	28379,13 1637,78	272,9 4,9	19553	1128	188 3	176,3 0,36	121
24	201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6, м	-275,6	6,71		-1849				
25	103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20x20 мм, толщина стенки 2 мм, м	230	8,54		1964				
26	204-0113	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 12 мм, т	0,07	5569,98		390				
27	201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер>, м2	-79,924	95,21		-7610				
28	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием C-9/C 15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	75,79	42,86		3248				
29	15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1631,42x1,15=1876,13 Эксплуатация машин 995x1,25=1243,75 Затраты труда рабочих 175,61x1,15=201,95	1,8	9660,13 1876,13	1243,75	17388	3377	2239	201,95	364
30	101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м	89,3	64,4		5751				
31	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	459,3	7,49		3440				
32	101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	312,8	23,12		7232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт	744,7	6,64		4945				
34	101-7185	Пленка ветроизоляционная, марка «Ондулис А100», м2	693,6	3,08		2752				
35	101-3250	Покраска зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	878,7	50,93		44752				
36	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0.6, м	1764,2	5,34		9421				
37	104-0404	Плиты минераловатные «Венти Баттс» ROCKWOOL, м3		754,77						
38	15-01-070-02	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 15,79х1,15=18,16 Эксплуатация машин 0,53х1,25=0,66 Затраты труда рабочих 1,7х1,15=1,96	5,72	161,97 18,16	0,66	926	104	3	1,96	11
39	101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-12,584	21,03		-265				
40	101-2410 прим	Откосная планка шириной 180 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м		15,14						
41	101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-2,6312	38,77		-102				
42	101-2409	Ахвилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-15,444	28,61		-442				
43	09-03-050-01 прим	Монтаж стальных костылей под отлив цоколя, 100 м плантуса МДС 81.35-2004 п.4.7 Затраты труда рабочих 12,8х1,15=14,72	0,66	200,37 136,75	28,53	132	90	19	14,72	10
44	101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм, шт	165	6,28		1036				
45	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандрикса, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0,8	2472,89 353,23	5,87 1,08	1978	283	4 1	41,41 0,08	33
46	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1472	11066,48		-1629				
47	101-2411 прим	Водоотлив оконный шириной планки 130 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	80	13,72		1098				
48	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,085	721,35 375,84	5,9	7275	3790	60	43,5	439
		Прямые затраты по разделу "Фасад" с учетом коэффициентов				147736	11092	2692 18		1246
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по оплате труда 15,34 по эксплуатации машин 5,91 по стоимости материалов 6,06				997810	170151	15910 276		1246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Облицовка балконов								
49	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения Демонтаж металлоконструкций Оплата труда рабочих 429,11x0,7=300,38 Эксплуатация машин 248,3x0,7=173,81 Затраты труда рабочих 45,65x0,7=31,96 Затраты труда машинистов 0,38x0,7=0,27 Стоимость материалов 16013,35x0=0	0,704	474,19 300,38	173,81 3,59		334 211	123 3	31,96 0,27	22
50	07-05-016-04	Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения МДС 81 35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 429,11x1,15=493,48 Эксплуатация машин 248,3x1,25=310,38 Затраты труда рабочих 45,65x1,15=52,5 Затраты труда машинистов 0,38x1,25=0,48	0,704	16817,2 493,48	310,37 6,41	11839	347	219 5	52,5 0,48	37
51	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	-1,4714	7571		-11140				
52	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	2,6225	7571		19855				
53	15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2 обрабатываемой поверхности МДС 81 35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 33,87x1,15=38,95 Эксплуатация машин 20,6x1,25=25,75 Затраты труда рабочих 3,69x1,15=4,24 Затраты труда машинистов 0,01x1,25=0,01	0,504	275,55 38,95	25,75 0,15	139	20	13	4,24 0,01	2
54	101-4163	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	-6,9552	15,14		-105				
55	101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ, кг	17,64	15,13		267				
56	61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,504	3228,02 2029,64	22,51 9,72	1627	1023	11 5	228,27 0,72	114
57	62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,504	298,04 205,15	0,84	150	103		24,05	12
58	15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81 35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 86,98x1,15=100,03 Эксплуатация машин 4,62x1,25=5,78 Затраты труда рабочих 9,59x1,15=11,03	0,504	651,71 100,03	5,78	328	50	3	11,03	6
59	09-05-001-01 прим	Облицовка ворот стальным профилированным листом (0,845	393,51 332,06	48,12 2,03	333	281	41 2	37,48 0,15	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		облицовка балконов снаружи металлосайдингом), 100 м2 МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15								
60	101-3250	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	99,71	<u>50,93</u>			5078			
61	101-3145	Элементы сайдинга металлического с покрытием полистер «Планка начальная», п.м	126	<u>7,6</u>			958			
62	101-3142	Элементы сайдинга металлического с покрытием полистер «Планка угла» со стороной 50 мм, п.м	48	<u>20,81</u>			999			
63	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,76х1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44х1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,128	<u>9921</u> 1106,02	<u>30,56</u> 3,38		1270	142	<u>4</u> 129,66 0,25	<u>17</u>
64	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1001	<u>11066,48</u>			-1108			
65	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12,5	<u>106,67</u>			1365			
66	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 56,55х1,15=65,03 Эксплуатация машин 8,61х1,25=10,76 Затраты труда рабочих 5,31х1,15=6,11 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	<u>278,55</u> 65,03	<u>10,77</u> 0,13		134	31	<u>6</u> 6,11 0,01	<u>3</u>
67	13-03-004-26	Окраска металлических огражденных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 34,74х1,15=39,95 Эксплуатация машин 5,79х1,25=7,24 Затраты труда рабочих 3,83х1,15=4,4 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	<u>325,51</u> 39,95	<u>7,24</u> 0,13		156	19	<u>3</u> 4,4 0,01	<u>2</u>
68	00-05-001-01 прим	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка балконов внутри), 100 м2 МДС 81-35-2004 п.4.7	0,76	<u>393,51</u> 332,06	<u>48,12</u> 2,03		299	252	<u>37</u> 2 0,15	<u>37,48</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15								
69	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	83,6	42,86		3583				
		Прямые затраты по разделу "Облицовка балконов" с учетом коэффициентов				36361	2479	460 17		275
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				243284	38028	2719 261		275
		по оплате труда 15,34 по эксплуатации машин 5,91 по стоимости материалов 6,06						*		
		Облицовка карнизов								
70	09-03-050-01 прям	Монтаж каркаса из стальных профилей, 100 м плинтуса МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 118,91х1,15=136,75 Эксплуатация машин 22,82х1,25=28,53 Затраты труда рабочих 12,8х1,15=14,72	1,84	200,37 136,75	28,53	369	252	52	14,72	27
71	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0 6, м	230	5,34		1228				
72	09-05-001-01 прям	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка карнизов), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15	0,92	393,51 332,06	48,12 2,03	362	305	44 2	37,48 0,15	34
73	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	101,2	42,86		4337				
74	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,76х1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44х1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,27	9921 1106,02	30,56 3,38	2679	299	8 1	129,66 0,25	35
75	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,2111	11066,48		-2337				
76	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27	106,67		2880				
		Прямые затраты по разделу "Облицовка карнизов" с учетом коэффициентов				9518	856	104 3		96
		Итого прямые затраты по				65607	13131	615		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разделу с учетом индексов						46		
		по оплате труда 15,07								
		по эксплуатации машин 6,00								
		по стоимости материалов 6,03								
		Итого прямые затраты по смете				193615	14427	3256		1617
								38		
		Итого прямые затраты по смете с				1306701	221310	19244		1617
		учетом индексов						583		
		накладные расходы				182314				
M/C		Конструкции из кирпича и блоков				54069				
B1-33.2004		109,8% \times 0,85=93% от ФОТ=58139								
прим. 4 п.8,										
прим. п.1										
M/C		Строительные металлические				12554				
B1-33.2004		конструкции 81% \times 0,85=69% от								
прим. 4 п.9,		ФОТ=18193								
прим. п.1										
M/C		Деревянные конструкции				5784				
B1-33.2004		106,2% \times 0,85=90% от ФОТ=6427								
прим. 4 п.10,										
прим. п.1										
M/C		Кровли 108% \times 0,85=92% от				8115				
B1-33.2004		ФОТ=8820								
прим. 4 п.12,										
прим. п.1										
M/C		Защита строительных конструкций				529				
B1-33.2004		и оборудования от коррозии								
прим. 4 п.13,		81% \times 0,85=69% от ФОТ=767								
прим. п.1										
M/C		Отделочные работы				57457				
B1-33.2004		94,5% \times 0,85=80% от ФОТ=71822								
прим. 4 п.15,										
прим. п.1										
M/C		Теплоизоляционные работы				1453				
B1-33.2004		90% \times 0,85=77% от ФОТ=1887								
прим. 4 п.20,										
прим. п.1										
M/C		Бетонные и железобетонные				10333				
B1-33.2004		сборные конструкции в								
прим. 4		строительстве								
п.7.2, прим.		жилищно-гражданском								
п.1		139,5% \times 0,85=119% от ФОТ=8683								
M/C		Провмы 82% \times 0,85=70% от ФОТ=3867				2707				
B1-33.2004										
прим. 5 п.6										
M/C		Крыши, кровли 83% \times 0,85=71% от				3093				
B1-33.2004		ФОТ=4356								
прим. 5 п.8										
M/C		Штукатурные работы 79% \times 0,85=67%				17041				
B1-33.2004		от ФОТ=25434								
прим. 5 п.11										
M/C		Малерные работы 80% \times 0,85=68% от				9179				
B1-33.2004		ФОТ=13499								
прим. 5 п.12										
		сметная прибыль				102117				
Письмо		Конструкции из кирпича и блоков				31395				
АП-5536/06		68% \times 0,8=54% от ФОТ=58139								
прим. 1 п.8,										
прим. п.1										
Письмо		Строительные металлические				10552				
АП-5536/06		конструкции 72,25% \times 0,8=58% от								
прим. 1 п.9,		ФОТ=18193								
прим. п.1										
Письмо		Деревянные конструкции				2764				
АП-5536/06		53,55% \times 0,8=43% от ФОТ=8427								
прим. 1 п.10,										
прим. п.1										
Письмо		Кровли 55,25% \times 0,8=44% от				3851				
АП-5536/06		ФОТ=8820								
прим. 1 п.12,										
прим. п.1										
Письмо		Защита строительных конструкций				368				
АП-5536/06		и оборудования от коррозии								
прим. 1 п.13,		59,5% \times 0,8=48% от ФОТ=767								
прим. п.1										
Письмо		Отделочные работы				26574				
АП-5536/06		46,75% \times 0,8=37% от ФОТ=71822								
прим. 1 п.15,										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прим. п.1	Письмо	Теплоизоляционные работы					906			
Ал-5536/06	59.5%х0,8=48% от ФОТ=1887									
прим.1 п.20.										
прим. п.1	Письмо	Бетонные и железобетонные					5904			
Ал-5536/06	сборные конструкции в									
прим.1	строительстве									
п.7.2, прим.	жилищно-гражданском 85%х0,8=68%									
п.	от ФОТ=8683									
Письмо	Проемы 62%х0,8=50% от ФОТ=3867						1934			
Ал-5536/06										
прим.2 п.6										
Письмо	Крыши, кровли 65%х0,8=52% от						2265			
Ал-5536/06	ФОТ=4356									
прим.2 п.8										
Письмо	Штукатурные работы 50%х0,8=40%						10174			
Ал-5536/06	от ФОТ=25434									
прим.2 п.11										
Письмо	Малярные работы 50%х0,8=40% от						5400			
Ал-5536/06	ФОТ=13499									
прим.2 п.12										
	Итого по смете						1591132			
	Проектные и изыскательские									
	работы									
проектные	3%						47734			
работы										
	Итого						635315,25			
	Налоги									
ФЭ.ГФ.от	НДС, 18%						114356,75			
07.07.03 №										
117-ФЭ										
	Итого						749672			
	Всего по смете						749672			

Составил

Проверил