

(наименование стройки)

СОГЛАСОВАНО

Протокол общего собрания  
И.О. Председателя Комитета по ЖКК  
О.В. Кузнецов

УТВЕРЖДАЮ

Протокол общего собрания собственников помещений  
многоквартирного дома №6Б по ул. Гвардейская от 21.02.2016  
б/н

# ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ЛС-01-15

капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гвардейская, № 6 Б, Ульяновской обл., Г.  
Дмитровград

(наименование работ и затрат)

капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по ул. Гвардейская, № 6 Б, Ульяновской обл., Г.  
Дмитровград

(наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость. Проект №

Составлена в ценах ТСНБ-2001 (ред. 2014 г.)

Пересчет в цены 1 кв. 2016г.

Сметная стоимость 918883,68 руб.

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во единиц	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда, чел.-ч.	
				всего	эксплуатация машин	всего	оплата труда	эксплуатация машин	рабочих машинистов	
				оплата труда	в т.ч. оплата труда			в т.ч. оплата труда	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<b>Фасад</b>								
1	50-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,1	1193,18 1051,72	141,46 24,04	119	105	14 2	128,73 2,15	13
2	50-2-2	Снятие оконных переплетов остекленных, 100 м2 оконных переплетов	0,205	398,87 369,8	29,07 12,56	82	76	6 3	46,11 0,93	9
3	01-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,257	2786,69 1645,31	1,45	711	423		188,25	48
4	50-10-1	Снятие дверных полотен, 100 м2 дверных полотен	0,075	288,06 288,06		22	22		36,28	3
5	50-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах, 100 коробок	0,03	1765,42 1437,99	327,43 39,94	53	43	10 1	179,3 3,97	5
6	02-9-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,783	1529,28 887,33	8,19 1,35	1197	695	6 1	102,7 0,1	80
7	10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых, 100 м2 проемов МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1839,19х1,15=1885,07 Эксплуатация машин 480,18х1,25=600,23 Затраты труда рабочих 187,55х1,15=215,68 Затраты труда машинистов 1,76х1,25=2,2	0,205	13303,01 1885,07	600,23 29,7	2727	386	123 6	215,68 2,2	44
8	203-0948	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотной створкой, с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью	20,5	643,11		13184				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		более 1.5 м2, м2									
9	01-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,06	<u>5711,05</u> 3436,05	<u>36,26</u> 15,66		343	206	<u>3</u> 1	<u>363,06</u> 1,16	<u>23</u>
10	02-7-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0,183	<u>1107,09</u> 442,28	<u>8,19</u> 1,35		203	81	<u>2</u>	<u>51,19</u> 0,1	<u>9</u>
11	10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м, 100 п. м МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 180,75х1,15=207,86 Эксплуатация машин 13,9х1,25=17,38 Затраты труда рабочих 21,19х1,15=24,37 Затраты труда машинистов 0,04х1,25=0,05	0,128	<u>4238,95</u> 207,86	<u>17,38</u> 0,68		543	27	<u>2</u>	<u>24,37</u> 0,05	<u>3</u>
12	101-2908	Доски подоконные ПВХ, шириной 400 мм, м	12,8	<u>100,23</u>			1283				
13	26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 132,33х1,15=152,18 Эксплуатация машин 8,82х1,25=11,03 Затраты труда рабочих 16,06х1,15=18,47 Затраты труда машинистов 0,03х1,25=0,04	0,12	<u>265,94</u> 152,18	<u>11,02</u> 0,51		32	18	<u>2</u>	<u>18,47</u> 0,04	<u>2</u>
14	113-8076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа «BOLIX ZW», кг	-2,04	<u>6,04</u>			-12				
15	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт	12	<u>6,64</u>			80				
16	цена поставщика	Отражающая изоляция «Теполфол 2000» , с односторонним фольгированием, толщина 5 мм, м2	12,6	<u>11,8</u>			149				
17	12-01-010-01 прим	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (короб под газовую трубу), 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,86 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,12	<u>9921</u> 1106,02	<u>30,56</u> 3,38		1191	133	<u>4</u>	<u>129,86</u> 0,25	<u>16</u>
18	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12	<u>106,67</u>			1280				
19	26-01-036-01	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей наружных стен, 100 м2 поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих	0,689	<u>265,94</u> 152,18	<u>11,02</u> 0,51		183	105	<u>2</u>	<u>18,47</u> 0,04	<u>13</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		132,33х1,15=152,18 Эксплуатация машин 8,82х1,25=11,03 Затраты труда рабочих 16,06х1,15=18,47 Затраты труда машинистов 0,03х1,25=0,04								
20	113-6076	Клей для приклеивания минеральной ваты типа <BOLIX ZW> кг	-11,713	<u>6,04</u>		-71				
21	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10х150 мм, 10 шт.	68,9	<u>6,64</u>		457				
22	104-0494	Плиты минераловатные <Венти Баттс> ROCKWOOL, м3	3,44	<u>754,77</u>		2596				
23	15-01-061-01	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием <Полиэстер> с теплоизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ, 100 м2 поверхности облицовки МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1424,16х1,15=1637,78 Эксплуатация машин 218,32х1,25=272,9 Затраты труда рабочих 153,3х1,15=176,3 Затраты труда машинистов 0,29х1,25=0,36	0,689	<u>28379,13</u> 1637,78	<u>272,9</u> 4,9	19553	1128	<u>188</u> 3	<u>176,3</u> 0,36	<u>121</u>
24	201-0793	Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6, м	-275,6	<u>6,71</u>		-1849				
25	103-1466	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм, м	230	<u>8,54</u>		1964				
26	204-0113	Сталь арматурная периодического профиля термомеханически и термически упрочненная класса Ат-IIIС, диаметром 12 мм, т	0,07	<u>5569,98</u>		390				
27	201-1300	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием <Полиэстер>, м2	-79,924	<u>95,21</u>		-7610				
28	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием C-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм, м2	75,79	<u>42,86</u>		3248				
29	15-01-065-01	Наружная облицовка поверхности стен сайдингом металлическим с полимерным покрытием с устройством металлического каркаса и теплоизоляционного слоя, 100 м2 поверхности облицовки МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 1631,42х1,15=1876,13 Эксплуатация машин 995х1,25=1243,75 Затраты труда рабочих 175,61х1,15=201,95	1,8	<u>9660,13</u> 1876,13	<u>1243,75</u>	17388	3377	<u>2239</u>	<u>201,95</u>	<u>364</u>
30	101-2403	Нащельник стальной оцинкованный с покрытием <Полиэстер>, п.м	89,3	<u>64,4</u>		5751				
31	101-2404	Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	459,3	<u>7,48</u>		3440				
32	101-2405	Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием,	312,8	<u>23,12</u>		7232				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		п.м								
33	101-2797	Дюбель распорный с металлическим стержнем 10x150 мм, 10 шт	744,7	6,64		4945				
34	101-7185	Пленка ветроизоляционная, марка «Ондутис А100», м2	893,6	3,08		2752				
35	101-3250	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	876,7	50,93		44752				
36	201-0802	Профиль поголочный ПП 60/27/0,6, м	1764,2	5,34		9421				
37	104-0494	Плиты минераловатные «Венти Баттс» ROCKWOOL, м3		754,77						
38	15-01-070-02	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой наличников из оцинкованной стали с полимерным покрытием, 1 м2 проемов МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 15,79x1,15=18,16 Эксплуатация машин 0,53x1,25=0,66 Затраты труда рабочих 1,7x1,15=1,96	5,72	161,97 18,16	0,66	926	104	3	1,96	11
39	101-2410	Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-12,584	21,03		-265				
40	101-2410 прям	Откосная планка шириной 180 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м		15,14						
41	101-2412	Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-2,6312	38,77		-102				
42	101-2409	Аквипон из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	-15,444	28,61		-442				
43	09-03-050-01 прям	Монтаж стальных костылей под отлив цоколя, 100 м плинтуса МДС 81.35-2004 п.4.7 Затраты труда рабочих 12,8x1,15=14,72	0,65	200,37 138,75	28,53	132	90	19	14,72	10
44	101-2915	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4x40x400 мм, шт.	165	6,28		1036				
45	58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м	0,8	2472,89 353,23	5,87 1,08	1978	283	4 1	41,41 0,08	33
46	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1472	11066,48		-1629				
47	101-2411 прям	Водоотлив оконный шириной планки 130 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием, п.м	80	13,72		1098				
48	08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ, 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	10,085	721,35 375,84	5,9	7275	3790	60	43,5	439
		Прямые затраты по разделу "Фасад" с учетом коэффициентов				147736	11092	2692 18		1246
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по оплате труда 15,34 по эксплуатации машин 5,91				997810	170151	15910 276		1246



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		по стоимости материалов 6,06								
		<b>Облицовка балконов</b>								
49	07-05-010-04	Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения Демонтаж металлоконструкций Оплата труда рабочих 429,11х0,7=300,38 Эксплуатация машин 248,3х0,7=173,81 Затраты труда рабочих 45,65х0,7=31,96 Затраты труда машинистов 0,38х0,7=0,27 Стоимость материалов 16013,35х0=0	0,704	<u>474,19</u> 300,38	<u>173,81</u> 3,59	334	211	<u>123</u> 3	<u>31,96</u> 0,27	<u>22</u>
50	07-05-010-04	Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 429,11х1,15=493,48 Эксплуатация машин 248,3х1,25=310,38 Затраты труда рабочих 45,65х1,15=52,5 Затраты труда машинистов 0,38х1,25=0,48	0,704	<u>16817,2</u> 493,48	<u>310,37</u> 6,41	11839	347	<u>219</u> 5	<u>52,5</u> 0,48	<u>37</u>
51	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	-1,4714	<u>7571</u>		-11140				
52	201-0650	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы, т	2,6225	<u>7571</u>		19855				
53	15-07-003-02	Грунтование водно-дисперсионной грунтовой «Нортекс-Грунт» поверхностей пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.), 100 м2 обрабатываемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 33,87х1,15=38,95 Эксплуатация машин 20,6х1,25=25,75 Затраты труда рабочих 3,69х1,15=4,24 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,504	<u>275,55</u> 38,95	<u>25,75</u> 0,15	139	20	<u>13</u>	<u>4,24</u> 0,01	<u>2</u>
54	101-4163	Грунтовка акриловой НОРТЕКС-ГРУНТ, кг	-6,9552	<u>15,14</u>		-105				
55	101-2416	Грунтовка «Бетоно-пакт», КНАУФ, кг	17,64	<u>15,13</u>		267				
56	61-4-9	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности	0,504	<u>3228,02</u> 2029,64	<u>22,51</u> 9,72	1827	1023	<u>11</u> 5	<u>226,27</u> 0,72	<u>114</u>
57	62-27-1	Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилцетатным составом с лесов и земли, 100 м2 ошпаклеванной поверхности	0,504	<u>298,04</u> 205,15	<u>0,84</u>	150	103		<u>24,05</u>	<u>12</u>
58	15-04-012-03	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 86,98х1,15=100,03 Эксплуатация машин 4,82х1,25=5,78 Затраты труда рабочих 9,59х1,15=11,03	0,504	<u>651,71</u> 100,03	<u>5,78</u>	328	50	<u>3</u>	<u>11,03</u>	<u>6</u>
59	09-05-001-01	Облицовка ворот стальным	0,845	<u>393,51</u>	<u>48,12</u>	333	281	<u>41</u>	<u>37,48</u>	<u>32</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прим	профилированным листом (облицовка балконов снаружи металлосайдингом), 100 м2 МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75х1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49х1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59х1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12х1,25=0,15			332,06	2,03			2	0,15	
60	101-3250	Покрyтия зданий с повышенными архитектурными требованиями, сайдинг стальной с полимерным покрытием, м2	99,71	50,93		5078				
61	101-3145	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер «Планка начальная», п.м	126	7,6		958				
62	101-3142	Элементы сайдинга металлического с покрытием полиэстер «Планка угла» со стороной 50 мм, п.м	48	20,81		999				
63	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,78х1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44х1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75х1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2х1,25=0,25	0,123	9921 1106,02	30,56 3,38	1270	142	4	129,66 0,25	17
64	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,1001	11066,48		-1108				
65	101-4126	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	12,8	106,67		1365				
66	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 56,55х1,15=65,03 Эксплуатация машин 8,61х1,25=10,76 Затраты труда рабочих 5,31х1,15=6,11 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	278,55 65,03	10,77 0,13	134	31	6	6,11 0,01	3
67	13-03-004-26	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115, 100 м2 окрашиваемой поверхности МДС 81.35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 34,74х1,15=39,95 Эксплуатация машин 5,79х1,25=7,24 Затраты труда рабочих 3,83х1,15=4,4 Затраты труда машинистов 0,01х1,25=0,01	0,48	325,51 39,95	7,24 0,13	156	19	3	4,4 0,01	2
68	09-05-001-01 прим	Облицовка ворот стальным профилированным листом (облицовка балконов внутри), 100 м2	0,70	393,51 332,06	48,12 2,03	299	252	37 2	37,48 0,15	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75x1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49x1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59x1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12x1,25=0,15								
69	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм м2	83,6	42,86		3583				
		Прямые затраты по разделу "Облицовка балконов" с учетом коэффициентов				36361	2479	460 17		275
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов				243284	38028	2719 261		275
		по оплате труда 15,34 по эксплуатации машин 5,91 по стоимости материалов 6,06								
70	09-03-050-01 грам	Облицовка карнизов Монтаж каркаса из стальных профилей, 100 м плинтуса МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 118,91x1,15=136,75 Эксплуатация машин 22,82x1,25=28,53 Затраты труда рабочих 12,8x1,15=14,72	1,84	200,37 136,75	28,53	369	252	52	14,72	27
71	201-0802	Профиль потолочный ПП 60/27/0,6, м	23,0	5,34		1228				
72	09-05-001-01 грам	Облицовка ворот стальным профилированным листом (с облицовка карниза), 100 м2 МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 288,75x1,15=332,06 Эксплуатация машин 38,49x1,25=48,11 Затраты труда рабочих 32,59x1,15=37,48 Затраты труда машинистов 0,12x1,25=0,15	0,92	393,51 332,06	48,12 2,03	362	305	44 2	37,48 0,15	34
73	101-4952	Профилированный настил оцинкованный с лакокрасочным покрытием С-9/C15-B/V RAL, толщиной 0,5 мм. м2	101,2	42,86		4337				
74	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия МДС 81-35-2004 п.4.7 Оплата труда рабочих 961,76x1,15=1106,02 Эксплуатация машин 24,44x1,25=30,55 Затраты труда рабочих 112,75x1,15=129,66 Затраты труда машинистов 0,2x1,25=0,25	0,27	9921 1106,02	30,56 3,38	2679	299	8 1	129,66 0,25	35
75	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	-0,2111	11066,48		-2337				
76	101-4128	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	27	106,87		2880				
		Прямые затраты по разделу "Облицовка карнизов" с учетом коэффициентов				9518	856	104 3		96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов по оплате труда 15,07 по эксплуатации машин 6,00 по стоимости материалов 6,03				65607	13131	61546		96
		Итого прямые затраты по смете				193615	14427	325638		1617
		Итого прямые затраты по смете с учетом индексов				1306701	221310	19244583		1617
		накладные расходы				182314				
		Конструкции из кирпича и блоков 109,8%х0,85=93% от ФОТ=58139				54069				
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.8, прим. п.1									
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.9, прим. п.1	Строительные металлические конструкции 81%х0,85=69% от ФОТ=18193				12554				
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.10, прим. п.1	Деревянные конструкции 106,2%х0,85=90% от ФОТ=6427				5784				
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.12, прим. п.1	Кровли 108%х0,85=92% от ФОТ=8820				8115				
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.13, прим. п.1	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 81%х0,85=69% от ФОТ=767				529				
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.15, прим. п.1	Отделочные работы 94,5%х0,85=80% от ФОТ=71822				57457				
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.20, прим. п.1	Теплоизоляционные работы 90%х0,85=77% от ФОТ=1887				1453				
М/К	В1-33 2004 прил. 4 п.7.2, прим. п.1	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве жилищно-гражданском 139,5%х0,85=119% от ФОТ=8683				10333				
М/К	В1-33 2004 прил. 5 п.8	Проемы 82%х0,85=70% от ФОТ=3867				2707				
М/К	В1-33 2004 прил. 5 п.8	Крыши, кровли 83%х0,85=71% от ФОТ=4356				3093				
М/К	В1-33 2004 прил. 5 п.11	Штукатурные работы 79%х0,85=67% от ФОТ=25434				17041				
М/К	В1-33 2004 прил. 5 п.12	Малярные работы 80%х0,85=68% от ФОТ=13499				9179				
		сметная прибыль				102117				
Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.8, прим. п.1		Конструкции из кирпича и блоков 68%х0,8=54% от ФОТ=58139				31395				
Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.9, прим. п.1		Строительные металлические конструкции 72,25%х0,8=58% от ФОТ=18193				10552				
Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.10, прим. п.1		Деревянные конструкции 53,55%х0,8=43% от ФОТ=6427				2764				
Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.12, прим. п.1		Кровли 55,25%х0,8=44% от ФОТ=8820				3881				
Письмо АП-5536/06 прил. 1 п.13, прим. п.1		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии 59,5%х0,8=48% от ФОТ=767				368				
Письмо АП-5536/06		Отделочные работы 46,75%х0,8=37% от ФОТ=71822				26574				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
прим. 1 п.15, прим. п.1	Письмо АП-5536/06	Теплоизоляционные работы 59,5%х0,8=48% от ФОТ=1887					906			
прим. 1 п.20, прим. п.1	Письмо АП-5536/06	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве					5904			
прим. 1 п.7.2. прим. п.	Письмо АП-5536/06	жилищно-гражданском 85%х0,8=68% от ФОТ=8683								
Письмо АП-5536/06	Проемы 62%х0,8=50% от ФОТ=3867						1934			
прим. 2 п.6 Письмо АП-5536/06	Крыши, кровли 65%х0,8=52% от ФОТ=4356						2265			
прим. 2 п.8 Письмо АП-5536/06	Штукатурные работы 50%х0,8=40% от ФОТ=25434						10174			
прим.2 п.11 Письмо АП-5536/06	Малярные работы 50%х0,8=40% от ФОТ=13499						5400			
прим.2 п.12	Итого по смете						1591132			
	Проектные и изыскательские работы									
проектные работы	3%						47734			
	Итого						778714,98			
Ф.З. и Ф.от 07.07.03 № 117-ФЗ	Налоги									
	НДС, 18%						140168,70			
	Итого						918883,68			
	Всего по смете						918883,68			

СоставилПроверил